Carbone QuickGlass



Vidrios Estándar

En stock para entrega inmediata

- Para Puertas de Baño
- Para Repisas y Divisiones

Carbone Design®

“Cuando la belleza y la simplicidad se toman de la mano...”

Carbone QuickGlass

Puertas de Baño

El sistema de puertas de baño batientes en vidrio laminado viene a resolver los problemas de tiempo en la instalación ya que el vidrio está en stock listo para despacho con excelente embalaje, bordes redondos y calidad superior en el pulido, aparte de un precio especial. En seguridad este sistema viene a resolver muchos peligros, ya que el vidrio laminado si se rompe se queda totalmente unido, recordemos que aunque pongamos vidrios templados en nuestros baños este al romperse en pequeños fragmentos puede causarnos serias lesiones ya que estamos sin ropa durante el baño. La puerta es laminada y templada ya que tiene perforaciones, y los paños fijos solo son laminados los cuales son recortables y se fijan mediante un clip conector especialmente diseñado para trabajar sin perforación, totalmente seguro y de diseño exclusivo de Empresas Carbone S.A

Puerta batiente templada-laminada 8.76 mm



Bisagra

L-2121 (CP) Brillante
L-2121(BN) Satinado

Botón tirador

L-2803 (CP) Brillante
L-2803 (BN) Satinado



Templado y laminado 4+ 0.76 PVB +4mm Transparente

Código	Ancho(mm)	Alto(mm)
G14	650	1850

Paños fijos laminados 8.76 mm recortables



Clip muro vidrio sin perforación en el vidrio

S32 Brillante
S33 Satinado



Para 6 a 12 mm

Funciona con prisioneros
. No requiere saques en el vidrio



Laminado 4+ 0.76 PVB +4mm Transparente

Código	Ancho(mm)	Alto(mm)
G15	600	1850
G16	1000	1850
G17	1500	1850

Carbone Design®

Nota: Los herrajes se venden por separado e individualmente

Ejemplo de Instalación


Paso 1
1830 mm
Pared
Pared
Medir el espacio entre pared y pared
Paso 2
4 mm
Descuento
Pared
2 mm
Descuento
Entre vidrios
Instalar la puerta estándar y medir el espacio restante para cortar el paño fijo a la medida, recordar dejar 2 mm de luz en la puerta y 4 mm en la pared
Cortar
Paso 3
1170 mm
Código G17 1500 mm
Recordar que existen tres medidas de paños fijos 600, 1000, 1500 mm. En este caso tomaremos la de 1500mm, y recortaremos a la medida exacta, el borde filoso va contra la pared
Paso 4
Por último ajustamos el paño con los clips especiales sin perforación para vidrio laminado y recubrimos la luz con silicón lo cual evitara fuga de agua y tapara el filo recortado

Zwaluw Silicone-1001 U (Silicón)

Código:
H-0768 Transparente

Ver video sobre como cortar vidrio laminado

Escanea con tu móvil para ver video

Separador de ducha laminado 8.76 mm

Codigo	Ancho(mm)	Alto(mm)
G23	1000	1850

Laminado 4+ 0.76 PVB +4mm Transparente

PuertaTemplada 10 mm Transparente Estándar (3 x 7 Pies)



Código	Ancho(mm)	Alto(mm)
G18	914	2134

Nota: ***Los herrajes se venden por separado e individualmente. En esta página podrá ver los herrajes que son compatibles con el vidrio.***

Herrajes disponibles en acabado Brillante o Satinado

Repisas Templadas 8 mm Transparente



Código	Ancho(mm)	Largo(mm)
G20	160	500
G21	160	700
G22	160	900

Repisa esquinera Templada 8 mm Transparente

Código	Ancho(mm)
G19	250x250

Clip chico corto para vidrios de 8-10 mm.

TD-600K3



Acabado Brillante(POL).
Acabado Satinado(SAT) Se vende por unidad

Clip chico soporte de repisas para vidrios

TD-602K17-POL

Para vidrios de 8-3 mm.Acabado Brillante. (se vende por unidad)

Soporte de repisas

C-C3520-01

Para vidrios de 6-15 mm. Acabado Brillante (se vende en pares)

Soporte de repisas

TD-606K2-POL

Para vidrios de 6-15 mm. Acabado Brillante (se vende en pares)

Soporte de repisas de vidrio tipo cuadrado grande

TD-605K2-SAT



Para vidrios de 6-15 mm. Acabado Satinado (se vende en pares)

Muestras

Puertas de baño corredizas

Incluye vidrios templados de 6 mm, perfiles aluminio brillantes, tiradores toalleros, ferretería y tornillos
Embalaje de cartón resistente, instrucciones de instalación incluidas

Muy fácil de Instalar!

Código	Medidas Disponibles	
	Ancho	Altura standar
YLM-JNS-2P	1200 mm	1800 mm
	1350 mm	1800 mm
	1500 mm	1800 mm
	1650 mm	1800 mm
	1800 mm	1800 mm

Nota: Podemos traer para su proyecto cualquier medida que no haya en stock.

Consulte descuentos extra para cantidades superiores a 50 kits por pedidos especiales

Escanea y descarga el manual de instalación

Con las medidas que disponemos usted puede instalar puertas en todos los espacios que esten entre 1,80m y 1,05m

Acabado Brillante (CP)

Excelente embalaje para proteger su puerta de baño hasta el último momento

Glass shower system
El sistema modular Perfecto...

Para 180º o 90º en todas las medidas posibles disponibles en stock
vidrio templado y herrajes en acabados brillante o satinado

Carbone QuickGlass

Eolo Glass shower System

Eolo shower system, es un sistema 100% modular de diseño italiano para todas la medidas posibles de puertas de baño a 180° y a 90° en esquinas simétricas o asimétricas.
Con tan solo 6 medidas de puertas y 8 de paños fijos combinadas entre si usted podrá instalar en todas la medidas existentes en los proyectos, todo está disponible en stock (herrajes, tubos y vidrio templado de 10 mm) y se venden de manera individual. Este sistema es económico y práctico para proyectos grandes con múltiples medidas. Para la comodidad durante la cotización Eolo shower system tiene una tabla rápida de selección de medidas la cual tiene centímetro por centímetro la información completa sobre que código de puerta y que fijo debe usarse según su medida particular.

Kit de herrajes Eolo 180º estándar. Acero inoxidable 304. Satinado y Brillante

Código	Acabado
L-S003-SSS	Satinado
L-S003-PSS	Brillante

2 Rodamientos — *2 Soportes de tubo* — *2 cilindros de seguridad anti levantamiento*

2 Anclajes de tubo pared — *2 Topes* — *1 Tirador* — *1 Guía de piso*



*El Kit de herrajes viene protegido y embalado dentro de una caja

Tubos rectangulares 30 x 10 mm. Acero inox 304

*Tenemos el tubo en 2 medidas diferentes para optimizar costos en sus proyectos

Código	Acabado	Longitud
TREC30X10S2mt	Satinado	2 mts
TREC30X10B2mt	Brillante	2 mts
TREC30X10S3mt	Satinado	3 mts
TREC30X10B3mt	Brillante	3 mts

Codos para hacer puertas a 90º



Cuando requiera puertas de 90º o en L. comprar 1 codo y 2 kit de herrajes EOLO

Código	Acabado
L-002-3-1-SSS	Satinado
L-002-3-1-PSS	Brillante

Platina maciza para eolo de 90º

*Cuando instale eolos de 90 grados use esta platina sólida para evitar que se arqueé por el peso

Código	Acabado	Longitud
PLATINA 30X10-SS-2mt	Satinado	2 mts
PLATINA 30X10-PS-2mt	Brillante	2 mts

Channel para sistema Eolo (opcional)



Código	Acabado
Channel 10X2490-BN	Satinado
Channel 10X2490-CP	Brillante



Clips de fijación (opcional)



Código	Acabado
S33	Satinado
S32	Brillante

*Para vidrio de 6 a 10 mm funciona con prisioneros no requiere saques en el vidrio

Burletes de iman para Eolo de 90º





Código
L-2909-10X2130

*Para vidrios de 10 mm
* Longitud de 2,130 mm

Clip chico corto para vidrios de 8-10 mm (opcional)



Zinc Acabado Brillante(POL)
Acabado Satinado(SAT)
Se vende por unidad)

Código	Acabado
TD-600K1(sat)	Satinado
TD-600K1(pol)	Brillante

Carbone QuickGlass

Eolo Glass shower System

A continuación encontrara los vidrios que se mantienen en stock, puede seleccionar los vidrios requeridos para su medida especifica con la ayuda de tabla rápida que ofrece el sistema Eolo la cual podrá encontrar más adelante en este catálogo.
El vidrio cuenta con acabado perfecto, esquinas protegidas con PVC, embalaje altamente resistente, marcas de código y medidas en el exterior para su comodidad

Puertas templadas para sistema Eolo. claro 10 mm



Proteja sus vidrios con nanotecnologia Ver seccion de nanotecnologia en este catalogo

Paños fijos templados para sistema Eolo. claro 10 mm



Vidrio templado claro de 10 mm

Codigo	Ancho(mm)
GP40	400
GP50	500
GP60	600
GP70	700
GP80	800
GP90	900

***Para puertas de 400 y 500 mm la medida de la distancia de las rodajas al canto lateral cambia de 100 mm a 80**

Combinando estas medidas podra instalar sobre cualquier medida existente de 180º o 90º

Para cantidades mayores a 10 kits consultar descuentos por volumen

Vidrio templado claro de 10 mm

Codigo	Ancho(mm)
GF50	500
GF60	600
GF70	700
GF80	800
GF100	1000
GF120	1200
GF140	1400
GF160	1600

***Para puertas de 500 mm la medida de la distancia de las rodajas al canto lateral cambia de 120 mm a 80**

Carbone QuickGlass

Tabla rápida Eolo 180º

Con esta tabla usted podrá seleccionar rápidamente los vidrios que requiere su puerta de baño según su medida específica

Medidas Ancho de Ducha (cm)	Puerta (cm)	Paño Fijo (cm)	Traslape (cm)	Ancho de Apertura (cm)	Codigos a Ordenar	
					Codigo de Puerta	Codigo de Paño Fijo
110	60	60	10	50	GP60	GF60
111	60	60	9	51	GP60	GF60
112	60	60	8	52	GP60	GF60
113	60	60	7	53	GP60	GF60
114	60	60	6	54	GP60	GF60
115	60	60	5	55	GP60	GF60
116	60	60	4	56	GP60	GF60
117	60	60	3	57	GP60	GF60
118	60	60	2	58	GP60	GF60
119	60	70	11	49	GP60	GF70
120	60	70	10	50	GP60	GF70
121	60	70	9	51	GP60	GF70
122	60	70	8	52	GP60	GF70
123	60	70	7	53	GP60	GF70
124	60	70	6	54	GP60	GF70
125	60	70	5	55	GP60	GF70
126	60	70	4	56	GP60	GF70
127	70	70	13	57	GP70	GF70
128	70	70	12	58	GP70	GF70
129	70	70	11	59	GP70	GF70
130	70	70	10	60	GP70	GF70
131	70	70	9	61	GP70	GF70
132	70	70	8	62	GP70	GF70
133	70	70	7	63	GP70	GF70
134	70	70	6	64	GP70	GF70
135	70	70	5	65	GP70	GF70
136	70	70	4	66	GP70	GF70
137	70	80	13	57	GP70	GF80
138	70	80	12	58	GP70	GF80
139	70	80	11	59	GP70	GF80
140	70	80	10	60	GP70	GF80
141	70	80	9	61	GP70	GF80
142	70	80	8	62	GP70	GF80
143	70	80	7	63	GP70	GF80
144	70	80	6	64	GP70	GF80
145	70	80	5	65	GP70	GF80
146	70	80	4	66	GP70	GF80
147	80	80	13	67	GP80	GF80
148	80	80	12	68	GP80	GF80
149	80	80	11	69	GP80	GF80
150	80	80	10	70	GP80	GF80
151	80	80	9	71	GP80	GF80
152	80	80	8	72	GP80	GF80
153	80	80	7	73	GP80	GF80
154	80	80	6	74	GP80	GF80
155	80	80	5	75	GP80	GF80
156	80	80	4	76	GP80	GF80
157	70	100	13	57	GP70	GF100
158	70	100	12	58	GP70	GF100
159	70	100	11	59	GP70	GF100
160	70	100	10	60	GP70	GF100
161	70	100	9	61	GP70	GF100
162	70	100	8	62	GP70	GF100
163	70	100	7	63	GP70	GF100
164	70	100	6	64	GP70	GF100
165	70	100	5	65	GP70	GF100
166	70	100	4	66	GP70	GF100
167	80	100	13	67	GP80	GF100
168	80	100	12	68	GP80	GF100
169	80	100	11	69	GP80	GF100
170	80	100	10	70	GP80	GF100
171	80	100	9	71	GP80	GF100
172	80	100	8	72	GP80	GF100
173	80	100	7	73	GP80	GF100
174	80	100	6	74	GP80	GF100
175	80	100	5	75	GP80	GF100
176	80	100	4	76	GP80	GF100
177	90	100	13	77	GP90	GF100
178	90	100	12	78	GP90	GF100

Medidas Ancho de Ducha (cm)	Puerta (cm)	Paño Fijo (cm)	Traslape (cm)	Ancho de Apertura (cm)	Codigos a Ordenar	
					Codigo de Puerta	Codigo de Paño Fijo
179	90	100	11	79	GP90	GF100
180	90	100	10	80	GP90	GF100
181	90	100	9	81	GP90	GF100
182	90	100	8	82	GP90	GF100
183	90	100	7	83	GP90	GF100
184	90	100	6	84	GP90	GF100
185	90	100	5	85	GP90	GF100
186	90	100	4	86	GP90	GF100
187	80	120	13	67	GP80	GF120
188	80	120	12	68	GP80	GF120
189	80	120	11	69	GP80	GF120
190	80	120	10	70	GP80	GF120
191	80	120	9	71	GP80	GF120
192	80	120	8	72	GP80	GF120
193	80	120	7	73	GP80	GF120
194	80	120	6	74	GP80	GF120
195	80	120	5	75	GP80	GF120
196	80	120	4	76	GP80	GF120
197	90	120	13	77	GP90	GF120
198	90	120	12	78	GP90	GF120
199	90	120	11	79	GP90	GF120
200	90	120	10	80	GP90	GF120
201	90	120	9	81	GP90	GF120
202	90	120	8	82	GP90	GF120
203	90	120	7	83	GP90	GF120
204	90	120	6	84	GP90	GF120
205	90	120	5	85	GP90	GF120
206	90	120	4	86	GP90	GF120
207	80	140	13	67	GP80	GF140
208	80	140	12	68	GP80	GF140
209	80	140	11	69	GP80	GF140
210	80	140	10	70	GP80	GF140
211	80	140	9	71	GP80	GF140
212	80	140	8	72	GP80	GF140
213	80	140	7	73	GP80	GF140
214	80	140	6	74	GP80	GF140
215	80	140	5	75	GP80	GF140
216	80	140	4	76	GP80	GF140
217	90	140	13	77	GP90	GF140
218	90	140	12	78	GP90	GF140
219	90	140	11	79	GP90	GF140
220	90	140	10	80	GP90	GF140
221	90	140	9	81	GP90	GF140
222	90	140	8	82	GP90	GF140
223	90	140	7	83	GP90	GF140
224	90	140	6	84	GP90	GF140
225	90	140	5	85	GP90	GF140
226	90	140	4	86	GP90	GF140
227	80	160	13	67	GP80	GF160
228	80	160	12	68	GP80	GF160
229	80	160	11	69	GP80	GF160
230	80	160	10	70	GP80	GF160
231	80	160	9	71	GP80	GF160
232	80	160	8	72	GP80	GF160
233	80	160	7	73	GP80	GF160
234	80	160	6	74	GP80	GF160
235	80	160	5	75	GP80	GF160
236	80	160	4	76	GP80	GF160
237	90	160	13	77	GP90	GF160
238	90	160	12	78	GP90	GF160
239	90	160	11	79	GP90	GF160
240	90	160	10	80	GP90	GF160
241	90	160	9	81	GP90	GF160
242	90	160	8	82	GP90	GF160
243	90	160	7	83	GP90	GF160
244	90	160	6	84	GP90	GF160
245	90	160	5	85	GP90	GF160
246	90	160	4	86	GP90	GF160

Carbone QuickGlass

Tabla rápida Eolo 90°

Con esta tabla usted podrá seleccionar rápidamente los vidrios que requiere su puerta de baño según su medida especifica

Medidas Ancho de Ducha (cm)	Puerta (cm)	Paño Fijo (cm)	Traslape (cm)	Ancho de Apertura (cm)	Códigos a Ordenar	
					Puertas	Paño Fijo
90	50	50	10	40	GP50	GF50
91	50	50	9	41	GP50	GF50
92	50	50	8	42	GP50	GF50
93	50	50	7	43	GP50	GF50
94	50	50	6	44	GP50	GF50
95	50	50	5	45	GP50	GF50
96	50	50	4	46	GP50	GF50
97	50	60	13	37	GP50	GF60
98	50	60	12	38	GP50	GF60
99	50	60	11	39	GP50	GF60
100	50	60	10	40	GP50	GF60
101	50	60	9	41	GP50	GF60
102	50	60	8	42	GP50	GF60
103	50	60	7	43	GP50	GF60
104	50	60	6	44	GP50	GF60
105	50	60	5	45	GP50	GF60
106	50	60	4	46	GP50	GF60
107	60	60	13	47	GP60	GF60
108	60	60	12	48	GP60	GF60
109	60	60	11	49	GP60	GF60
110	60	60	10	50	GP60	GF60
111	60	60	9	51	GP60	GF60
112	60	60	8	52	GP60	GF60
113	60	60	7	53	GP60	GF60
114	60	60	6	54	GP60	GF60
115	60	60	5	55	GP60	GF60
116	60	60	4	56	GP60	GF60
117	60	70	13	47	GP60	GF70
118	60	70	12	48	GP60	GF70
119	60	70	11	49	GP60	GF70
120	60	70	10	50	GP60	GF70
121	60	70	9	51	GP60	GF70
122	60	70	8	52	GP60	GF70
123	60	70	7	53	GP60	GF70
124	60	70	6	54	GP60	GF70
125	60	70	5	55	GP60	GF70
126	60	70	4	56	GP60	GF70
127	70	70	13	57	GP70	GF70
128	70	70	12	58	GP70	GF70
129	70	70	11	59	GP70	GF70
130	70	70	10	60	GP70	GF70
131	70	70	9	61	GP70	GF70
132	70	70	8	62	GP70	GF70
133	70	70	7	63	GP70	GF70
134	70	70	6	64	GP70	GF70
135	70	70	5	65	GP70	GF70
136	70	70	4	66	GP70	GF70
137	70	80	13	57	GP70	GF80
138	70	80	12	58	GP70	GF80
139	70	80	11	59	GP70	GF80
140	70	80	10	60	GP70	GF80
141	70	80	9	61	GP70	GF80
142	70	80	8	62	GP70	GF80
143	70	80	7	63	GP70	GF80
144	70	80	6	64	GP70	GF80
145	70	80	5	65	GP70	GF80
146	70	80	4	66	GP70	GF80
147	60	100	13	47	GP60	GF100
148	60	100	12	48	GP60	GF100

Medidas Ancho de Ducha (cm)	Puerta (cm)	Paño Fijo (cm)	Traslape (cm)	Ancho de Apertura (cm)	Códigos a Ordenar	
					Puertas	Paño Fijo
149	60	100	11	49	GP60	GF100
150	60	100	10	50	GP60	GF100
151	60	100	9	51	GP60	GF100
152	60	100	8	52	GP60	GF100
153	60	100	7	53	GP60	GF100
154	60	100	6	54	GP60	GF100
155	60	100	5	55	GP60	GF100
156	60	100	4	56	GP60	GF100
157	70	100	13	57	GP70	GF100
158	70	100	12	58	GP70	GF100
159	70	100	11	59	GP70	GF100
160	70	100	10	60	GP70	GF100
161	70	100	9	61	GP70	GF100
162	70	100	8	62	GP70	GF100
163	70	100	7	63	GP70	GF100
164	70	100	6	64	GP70	GF100
165	70	100	5	65	GP70	GF100
166	70	100	4	66	GP70	GF100
167	60	120	13	47	GP60	GF120
168	60	120	12	48	GP60	GF120
169	60	120	11	49	GP60	GF120
170	60	120	10	50	GP60	GF120
171	60	120	9	51	GP60	GF120
172	60	120	8	52	GP60	GF120
173	60	120	7	53	GP60	GF120
174	60	120	6	54	GP60	GF120
175	60	120	5	55	GP60	GF120
176	60	120	4	56	GP60	GF120
177	70	120	13	57	GP70	GF120
178	70	120	12	58	GP70	GF120
179	70	120	11	59	GP70	GF120
180	70	120	10	60	GP70	GF120
181	70	120	9	61	GP70	GF120
182	70	120	8	62	GP70	GF120
183	70	120	7	63	GP70	GF120
184	70	120	6	64	GP70	GF120
185	70	120	5	65	GP70	GF120
186	70	120	4	66	GP70	GF120
187	60	140	13	47	GP60	GF140
188	60	140	12	48	GP60	GF140
189	60	140	11	49	GP60	GF140
190	60	140	10	50	GP60	GF140
191	60	140	9	51	GP60	GF140
192	60	140	8	52	GP60	GF140
193	60	140	7	53	GP60	GF140
194	60	140	6	54	GP60	GF140
195	60	140	5	55	GP60	GF140
196	60	140	4	56	GP60	GF140
197	70	140	13	57	GP70	GF140
198	70	140	12	58	GP70	GF140
199	70	140	11	59	GP70	GF140
200	70	140	10	60	GP70	GF140
201	70	140	9	61	GP70	GF140
202	70	140	8	62	GP70	GF140
203	70	140	7	63	GP70	GF140
204	70	140	6	64	GP70	GF140
205	70	140	5	65	GP70	GF140
206	70	140	4	66	GP70	GF140

Glass shower system